

CENNIK PRODUKTOWY 2021/2022

WAŻNY OD 1.04.2021 DO ODWOŁANIA



systemy
klimatyzacji

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

FUJITSU

cennik systemów klimatyzacji

klimatyzatory inverter split	4
ścienne seria: KETA KETA-B KMCC	4
ścienne seria: KMTB/KMTA KG KX	5
ścienne seria: KPCA KLCA KM NORDIC	6
ścienne seria: KH NORDIC LM LU	7
przypodłogowe przypodłogowe NORDIC	8
ścienne akcesoria przypodłogowe akcesoria	9
przysufitowe	10
przysufitowe przysufitowe akcesoria	11
kasetonowe z nawiewem obwodowym	12
kasetonowe kompaktowe	13
kasetonowe akcesoria	14
kanałowe slim kanałowe o wysokim sprężu	15
kanałowe o średnim sprężu	16
kanałowe o wysokim sprężu (R410A) kanałowe akcesoria	17
systemy multi split	18
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	18
ścienne seria: KETA KETA-B KMTB	18
ścienne seria: KMCC KG kasetonowe	19
przypodłogowe przysufitowe kanałowe slim	20
kanałowe zwarte kanałowe jednostki zewnętrzne	21
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	22
ścienne seria: LM/LF LU	22
kasetonowe przypodłogowe uniwersalne	23
kanałowe slim kanałowe zwarte jednostki zewnętrzne	24
akcesoria	25
systemy multi symultaniczne	26
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32:	26
kasetonowe kanałowe	26
kanałowe jednostki zewnętrzne	27
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A:	28
uniwersalne przysufitowe kasetonowe	28
kanałowe jednostki zewnętrzne akcesoria	29
systemy sterowania klimatyzacją	30
agregaty do central wentylacyjnych	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	31
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	31
akcesoria	31
domowa pompa ciepła Waterstage	32
seria comfort R32	32
high power	33
seria super high power monoblock	34
akcesoria	35
systemy wentylacyjne	36
kompaktowa centrala z odzyskiem energii: KCX+	36
kompaktowe centrali z odzyskiem energii: KCX, KCO	37
aparaty grzewcze aparaty grzewczo-chłodzące akcesoria	38
centrala z odzyskiem energii	39



klimatyzatory ŚCIENNE KETA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 100
ASYG09KETA	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 700
ASYG12KETA	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 100
ASYG14KETA	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA



klimatyzatory ŚCIENNE KETA-B



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETA-B	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 100
ASYG09KETA-B	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 700
ASYG12KETA-B	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	5 100
ASYG14KETA-B	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA-B



klimatyzatory ŚCIENNE KMCC



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KMCC	AOYG07KMCC	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 300
ASYG09KMCC	AOYG09KMCC	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	3 600
ASYG12KMCC	AOYG12KMCC	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 200
ASYG14KMCC	AOYG14KMCC	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTB / KMTA**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTB	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A+	7 100
ASYG24KMTB	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	9 400
ASYG30KMTA	AOYG30KMTA	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.0)	A++ / A+	13 100
ASYG36KMTA	AOYG36KMTA	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-11.2)	A++ / A+	14 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTA



klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTB	AOYG07KGCA	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	4 100
ASYG09KGTB	AOYG09KGCA	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	4 700
ASYG12KGTB	AOYG12KGCA	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	5 100
ASYG14KGTB	AOYG14KGCA	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	6 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory **ŚCIENNE KX**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG12KXCA	AOYG12KXCA	3.4 (0.6-5.3)	5.0 (0.6-9.0)	A+++ / A+++	11 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KXCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KPCA***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KPCA	AOYG07KPCA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 100
ASYG09KPCA	AOYG09KPCA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 300
ASYG12KPCA	AOYG12KPCA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	3 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCA

* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



klimatyzatory **ŚCIENNE KLCA**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	6 100
ASYG24KLCA	AOYG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	8 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA



klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCDN	AOYG09KMCDN	2.5 (1.0 - 3.8)	3.2 (0.9 - 5.7)	A++ / A++	4 600
ASYG12KMCDN	AOYG12KMCDN	3.4 (1.0 - 4.2)	4.0 (0.9 - 5.9)	A++ / A++	5 300
ASYG14KMCDN	AOYG14KMCDN	4.2 (1.2 - 4.6)	5.4 (0.9 - 6.4)	A++ / A++	7 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCDN



klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KHCA	AOYG09KHCAN	2.5 (0.9 - 4.6)	3.2 (0.9 - 7.2)	A+++ / A+++	6 900
ASYG12KHCA	AOYG12KHCAN	3.4 (0.9 - 4.8)	4.0 (0.9 - 7.4)	A+++ / A++	7 600
ASYG14KHCA	AOYG14KHCAN	4.2 (0.9 - 5.5)	5.4 (0.9 - 8.2)	A++ / A++	9 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



klimatyzatory **ŚCIENNE LM***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LMCE	AOYG07LMCE	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-3.4)	A++ / A+	3 300
ASYG09LMCE	AOYG09LMCE	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.0)	A++ / A+	3 600
ASYG12LMCE	AOYG12LMCE	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	4 200
ASYG14LMCE	AOYG14LMCE	4.0 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE

* dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory **ŚCIENNE LU***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07LUCA	AOYG07LUCA	2.0 (0.5-3.0)	3.0 (0.5-4.0)	A++ / A+	4 100
ASYG09LUCA	AOYG09LUCB	2.5 (0.5-3.2)	3.2 (0.5-4.2)	A++ / A+	4 400
ASYG12LUCA	AOYG12LUC	3.5 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.6)	A++ / A+	5 200
ASYG14LUCA	AOYG14LUC	4.2 (0.9-5.0)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 800

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA

* dostępne do wyczerpania zapasów

KVCA

Kompaktowe
wymiary
i prosty montaż



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-5,1)	A+++ / A+	6 600
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-5,3)	A++ / A+	7 600
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	8 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2,5 (0,9-4,3)	3,5 (0,9-5,5)	A+++ / A+	7 400
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3,5 (0,9-4,3)	4,5 (0,9-6,2)	A+++ / A+	8 500
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4,2 (0,9-5,2)	5,2 (0,9-6,3)	A++ / A+	9 700


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyzatory ściennie **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 310
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 600
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 350
pilot przewodowy	UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 480
pilot przewodowy	UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 350
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 250
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	1 270
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	1 220
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KG, KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KMCDN	580
interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF2	seria KMCC, KHCA	710
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KETA, KETA-B, KMCC, KMTB, KMTA, NORDIC	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	seria KG	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXW1	seria KMCC, KG	1 260
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXF2	seria KETA, KETA-B, KMTB, KMTA, KP, KMCDN	550
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	Seria KHCA	370

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 370
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 660
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 410
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 310
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 330
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5	wszystkie modele AGYG	120
zestaw do zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele AGYG	640
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele AGYG	610



red dot
design

KRTA

Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	8 700
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	9 700
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	11 900
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	13 900
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	12.1 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	15 900
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	9.5 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	17 300
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	12.1 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	16 500
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	18 200
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	20 400

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	7 700
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	8 700
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	9 700
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	11 600
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	13 600
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 100
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 600
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 900

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	wszystkie modele ABYG	950
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	700
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	660
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	600
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	620
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTHYH	wszystkie modele ABYG	670
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	750
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	120
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 050
przylącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	160
przylącze chłodnicze typu L	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	180
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/ KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	wszystkie modele ABYG	610



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 900
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 700
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 200
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	15 600
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	17 900
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	19 600
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 300
AUXG36KRLB	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 600
AUXG45KRLB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 300
AUXG54KRLB	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 900

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	9 200
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	9 800
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	10 300
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	12 900
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	14 900
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 100
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	17 900
AUXG36KRLB	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 400
AUXG45KRLB	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 700
AUXG54KRLB	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	18 800

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa





klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 000
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 800
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	9 700
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 900
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 200
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 600

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 100
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	7 700
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 400
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	8 900
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	9 500
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 100

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	550
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 010
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	1 800
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 040
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	660
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	wszystkie modele AUXG	950
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	700
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	600
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	620
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	280
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	770
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	670
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	510
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	670
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	540
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	960
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 320
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	1 990
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	465
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	590
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	1 660
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	495
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	770
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	900
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	120
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KVLA, KRLB	610



klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	7 800
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 200
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	8 700
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 300

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	6 000
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	6 300
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	7 100
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	7 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	17 800
ARXG54KHTA	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	21 200
ARXG45KHTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	18 300
ARXG54KHTA	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	22 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RVNYM – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



STANDARD

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 500
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 200
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	15 900
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	17 600
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	18 900
ARXG36KMLA	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	17 800
ARXG45KMLA	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	19 100

ECO

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 500
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 200
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	13 000
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 100
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	14 800
ARXG36KMLA	AOYG36KQТА*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 400
ARXG45KMLA	AOYG45KQТА*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	15 200

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa




klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	9 300
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 400
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 300
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 400
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 300
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 800
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 100
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 600
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	22 900
ARXG36KHTAP	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 400
ARXG45KHTAP	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 900
ARXG54KHTAP	AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	25 700
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	33 500
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	37 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modeli ARYG 45 | 54 | 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	950
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	700
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	660
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	600
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	620
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	770
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	670
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, KHTA, LHTA	510
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	670
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	280
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	820
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	990
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	460
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	340
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	300
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	740
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	modele KHTA,	880
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	530
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	280
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	420
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 050
pompka skroplin	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	900
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-EC55A	modele KHTA, ARYG60LHTA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)	UTZ-GXNA	modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA	180
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	540
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	120
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	120
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFNXZ1	modele KHTA, ARYG60LHTA	550
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXZ1	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	610

Systemy MULTI SPLIT

R32

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



klimatyzatory **ŚCIENNE KETA / KETA-B**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KETA	2.0	2.7	1 700
ASYG09KETA	2.5	3.3	1 800
ASYG12KETA	3.5	3.8	2 100
ASYG14KETA	4.0	5.0	2 900
ASYG07KETA-B	2.0	2.7	1 700
ASYG09KETA-B	2.5	3.3	1 800
ASYG12KETA-B	3.5	3.8	2 100
ASYG14KETA-B	4.0	5.0	2 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETA i KETA-B



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KGTB	2.0	2.7	1 750
ASYG09KGTB	2.5	3.3	1 850
ASYG12KGTB	3.5	3.8	1 950
ASYG14KGTB	4.0	5.0	2 950

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCC**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07KMCC	2.0	2.7	1 300
ASYG09KMCC	2.5	3.3	1 500
ASYG12KMCC	3.5	3.8	1 700
ASYG14KMCC	4.0	5.0	2 500


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTB**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG18KMTB	5.0	6.0	3 600
ASYG22KMTB	6.0	7.0	3 800
ASYG24KMTB	7.0	8.2	3 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG07KVLA	2.0	2.7	4 000
AUXG09KVLA	2.5	3.3	4 200
AUXG12KVLA	3.5	3.8	4 400
AUXG14KVLA	4.0	5.0	4 700
AUXG18KVLA	5.0	6.0	4 900
AUXG22KVLA	6.0	7.0	5 000

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	3 500
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 100
AGYG14KVCA	4.0	5.0	4 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA




klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	3 700
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KRTA



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**




MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 000
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 100
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	3 300
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	3 400
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	3 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**




MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG07KSLAP	2.0	2.7	3 300
ARXG09KSLAP	2.5	3.3	3 400
ARXG12KSLAP	3.5	3.8	3 600
ARXG14KSLAP	4.0	5.0	3 800
ARXG18KSLAP	5.0	6.0	4 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG22KMLB	6.0	7.0	4 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG14KBT A2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 200
AOYG18KBT A2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 000
AOYG18KBT A3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	7 800
AOYG24KBT A3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	8 300
AOYG30KBT A4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	10 200
AOYG36KBT A5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	12 600

URZĄDZENIA MULTI SPLIT Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LM/LF**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LMCE	2.0	2.7	1 350
ASYG09LMCE	2.5	3.3	1 450
ASYG12LMCE	3.5	3.8	1 650
ASYG14LMCE	4.0	5.0	2 500
ASYG18LFCA	5.0	6.0	3 450
ASYG24LFCC	7.0	8.2	3 700

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LMCE, LFCA i LFCC



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE LU**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASYG07LUCA	2.0	2.7	1 800
ASYG09LUCA	2.5	3.3	1 950
ASYG12LUCA	3.5	3.8	2 100
ASYG14LUCA	4.0	5.0	3 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LUCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG07LVLA	2.0	2.7	4 200
AUYG09LVLA	2.5	3.3	4 400
AUYG12LVLB	3.5	3.8	4 600
AUYG14LVLB	4.0	5.0	4 800
AUYG18LVLB	5.0	6.0	5 000

w komplecie maskownica i pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVLA, LVLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AGYG09LVCA	2.5	3.3	3 100
AGYG12LVCA	3.5	3.8	3 800
AGYG14LVCA	4.0	5.0	4 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



klimatyzatory MULTI SPLIT **UNIWERSALNE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG14LVTA	4.0	5.0	3 800
ABYG18LVTB	5.0	6.0	4 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVTA i LVTB




klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE SLIM**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LLTA	2.0	2.7	3 100
ARYG09LLTA	2.5	3.3	3 200
ARYG12LLTB	3.5	3.8	3 400
ARYG14LLTB	4.0	5.0	3 500
ARYG18LLTB	5.0	6.0	3 700

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE ZWARTE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG07LSLAP	2.0	2.7	3 400
ARYG09LSLAP	2.5	3.3	3 500
ARYG12LSLAP	3.5	3.8	3 800
ARYG14LSLAP	4.0	5.0	3 900
ARYG18LSLAP	5.0	6.0	4 100

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli split kanałowych



5/6 pomieszczeń,
Model 36/45



8 pomieszczeń,
Model 45

klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R410A**



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG45LBA6	12.5 (3.5-14.0)	13.5 (3.5-16.0)	dla 2-6 pomieszczeń	16 300
AOYG45LBT8	14.0 (11.3-15.7)	16.0 (12.7-18.4)	dla 2-8 pomieszczeń	17 300

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	430
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	2 230
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	2 480
UTG-UFYD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	290
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVL A	550
UTY-DMMYM	sterownik centralny	Multi 6, Multi 8 (R410A)	3 100
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	Multi 5 (R32)	3 100
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVL A, KSLAP, LSLAP, KLLAP,	660
UTY-RNRYZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVL A, KSLAP, LSLAP, KLLAP,	950
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVL A, KSLAP, LSLAP, KLLAP	700
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVL A, KSLAP, LSLAP, KLLAP,	600
UTY-RHRY	prosty pilot przewodowy	modele KVL A, KSLAP, LSLAP, KLLAP,	620
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 310
UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KMTA, KMTB	1 600
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 350
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 250
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KMTA, KMTB	1 270
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	640
UTY-RVNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	770
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG, ścienne LF	510
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 350
UTY-RVNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 480
UTY-RSNYM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, KMCC	1 220
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	670
UTY-LRHYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	1 090
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	820
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	990
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	640
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVL A, LVLB, LVLA	1 660
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVL A, LVLB, LVLA	495
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVL A, LVLB, LVLA	770
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8	120
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna AOYG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	120
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	280
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji WI-FI	seria LU	1 260
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji WI-FI	seria LM	940
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji WI-FI	seria KMCC, KG	550
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KVL A, KLLAP, KSLAP	610
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele AGYG, ABYG, AUYG07/09/12/14/18LV, LSLAP, Seria LF	550

Systemy MULTI SYMULTANICZNE

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32




klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUXG18KVLA	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 900
AUXG22KVLA	7.0	8.1	5 000
AUXG24KVLA	8.0	9.0	5 500

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARXG18KLLAP	5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	3 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]	
	ARXG22KMLB	7.0 8.1	4 500
	ARXG24KMLA	8.0 9.0	4 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLA



36



45/54

JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW] GRZANIE [kW]		
	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2) 10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 500
	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0) 13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	13 400
	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5) 15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 200
	AOYG36KRTA	9.5 (2.8-11.2) 10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 900
	AOYG45KRTA	12.1 (4.0-14.0) 13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	13 800
	AOYG54KRTA	13.4 (4.5-14.5) 15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	15 300

R410A

URZĄDZENIA MULTI SYMULTANICZNE Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



klimatyzatory **UNIWERSALNE / PRZYSUFITOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ABYG18LVTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	3 600
ABYG22LVTA	7.0	8.1	4 500
ABYG24LVTA	8.0	9.0	4 700
ABYG30LRTE	8.5	10.0	4 800
ABYG36LRTE	10.0	11.2	6 000
ABYG45LRTA	12.5	14.0	6 300

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli uniwersalnych i przysufitowych

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AUYG18LVLB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 900
AUYG22LVLA	7.0	8.1	5 000
AUYG24LVLA	8.0	9.0	5 500
AUYG30LRLE	8.5	10.0	6 400
AUYG36LRLE	10.0	11.2	6 600
AUYG45LRLA	12.5	14.0	7 700

w komplecie maskownica i pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kasetonowych

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ARYG18LLTB	5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 100
ARYG22LMLA	7.0	8.1	4 400
ARYG24LMLA	8.0	9.0	4 600
ARYG30LMLE	8.5	10.0	4 700
ARYG36LMLE	10.0	11.2	5 800
ARYG45LMLA	12.5	14.0	6 000

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli kanałowych

* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc

klimatyzatory multi symultaniczne **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG72LRLA	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	23 500
AOYG90LRLA	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	2, 3 lub 2x2 jednostki wewnętrzne, zas. 3-faz.	26 400

systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	440
trójnik instalacji	UTP-SX254A		440
trójnik instalacji	UTP-SX354A		440
trójnik instalacji	UTP-SX272A		480
trójnik instalacji	UTP-SX372A		690
pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele	640
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG	1 090
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYM	modele ARXG	670
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	jednostki wewnętrzne R32	660
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ3		950
pilot przewodowy	UTY-RLRY		700
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY		600
prosty pilot przewodowy	UTY-RHRY		620

Systemy STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTY-VKSX	interfejs KNX	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 030
UTY-VMSX	interfejs MODBUS	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 050
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	620
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 020
UTY-VTGXV	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 540
FJ-RC-WIFI-1	moduł komunikacji WI-FI	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 990
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 550
FJ-RC-MBS-1	interfejs MODBUS	dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 550
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	1 810
TS4	zestaw pracy naprzemiennej	wszystkie modele	980
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	280
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	190
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	80

AGREGATY

do central wentylacyjnych



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 300
AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 600
AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 300
AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 300
AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 400
AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	9 300
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	13 400
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 200
AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	12 900
AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	13 800
AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	15 300

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32.

* jednostka 3-fazowa

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
AOYG60LATT *	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	18 400
AOYG72LRLA *	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	23 500
AOYG90LRLA *	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	26 400

* jednostka 3-fazowa

AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 100
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	2 800
moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	2 900
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV-U	1 550
opcjonalny panel sterowania (dotykowy)	UTI-IQCP	modułu sterowania UTI-INV-U	2 250
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-U	230
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV-U	270

WATERSTAGE

Domowa pompa ciepła

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



MODEL		MOC GRZEWCA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	21 400
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	22 700
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 100
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	29 600

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWCA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	32 400
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 500
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 400
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 400

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

R410A

URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



System HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	31 100
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 900
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	31 100
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	33 900
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 200

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWICZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	42 600
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 300
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	42 500
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	44 300
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	46 700

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	38 600
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	38 900
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	40 200

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	52 300
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	53 100
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	53 900

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System MONOBLOC

MODEL	MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
CPYA050LLW	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	19 900
CPYA060LLW	6.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	21 900
CPYA080LLW	8.0	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	25 500

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	5 200
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	5 200
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	6 800
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KDSXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	6 800
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 470
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 520
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 470
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	4 600
moduł zasobnika C.W.U.	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 100
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	7 000
zasobnik cwu 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 200
zasobnik cwu 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 900
zasobnik cwu 200 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	11 500
Zestaw naczynia wzbiorniczego CWU	UTW-KDEXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	2 850
Zestaw naczynia wzbiorniczego CWU	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	2 850
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele	2 100
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410a	530
moduł chłodzenia	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32	770
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	660
moduł cichej pracy	UTW-KLNXE	modele Super High Power i High Power	1 080
Taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 590
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	1 750
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER	870
pilot przewodowy	UTW-C74TXF	wszystkie modele (czujka temperatury)	1 250
pilot przewodowy	UTW-C74HXF	wszystkie modele (czujka temperatury, czujnik wilgotności)	1 870
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	600
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele	770
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele	610
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	510
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	2 550
moduł internetowy	UTW-KW4XD	wszystkie modele	5 100
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	490
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne	2 300
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	4 900
Oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)	3 950
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	120
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	120
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHXL	modele Comfort R32	260

Systemy WENTYLACYJNE KLIMA-THERM

Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej

jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.



sterownik
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	do 92%	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	9 900
KCX+500	500	do 91%	2.4	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	11 600
KCX+800	800	do 91%	3.6	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 800

sterownik
LCD

kompaktowa centralka z wymiennikiem
krzyżowym przeciwprądowym **KCX**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX300	300	do 92%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	8 100
KCX500	500	do 91%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	9 500
KCX800	800	do 91%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	11 800
KCX1200	1 200	do 91%	brak	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna jako opcja	17 200

kompaktowa centralka
z wymiennikiem obrotowym **KCO**
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	SPRAWNOŚĆ ODZYSKU	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO300	300	do 88%	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	10 100
KCO500	500	do 88%	2.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	11 500
KCO800	800	do 88%	3.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	13 500
KCO1200	1 200	do 88%	brak	wbudowana automatyka, nagrzewnica wtórna jako opcja	18 600

aparaty **GRZEWcze**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZEWcza [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGB 1	4 000	28	2 200
AGB 2	3 500	47	2 300

aparaty **GRZEWczo-CHŁODZĄce**

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZEWcza [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGC	3 500	57 / 32	3 600

systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	600
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 160-3	630
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 200-4	690
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 250-6	870
sterownica do nagrzewnicy elektrycznej	STEROWNICA EH M KCX/KCO-6-3/400	1 450
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 150
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-250	1 260
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 2,5 / Zawór 3-drogowy K2,5	620
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 4,0 / Zawór 3-drogowy K4,0	640
zawór z siłownikiem	3W.VALVE K 6,3 / Zawór 3-drogowy K6,3	640
termostat	A.FROST.THMST 2M / Termostat 2M	190
filtr do KCX	filtr G4 370x170x5 KCX300	60
filtr do KCX	filtr G4 470x200x5 KCX500	90
filtr do KCX	filtr G4 570x255x5 KCX800	90
filtr do KCX	filtr G4 670x345x5 KCX1200	90
filtr do KCO	filtr G4 370x200x5 KCO300	85
filtr do KCO	filtr G4 470x260x5 KCO500	85
filtr do KCO	filtr G4 580x330x5 KCO800	90
filtr do KCO	filtr G4 690x415x5 KCO1200	95
filtr do KCX +	filtr G4 375x165x10	100
filtr do KCX +	filtr G4 475x205x10	115
filtr do KCX +	filtr G4 575x255x10	130
filtr do KCX +	filtr F7 398x135x25	150
filtr do KCX +	filtr F7 498x170x25	180
filtr do KCX +	filtr F7 598x210x25	190
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGB	740
zestaw automatyki (termostat, zawór z siłownikiem, regulator obrotów)	AGC	760
termostat	AGB/AGC	160
zawór z siłownikiem 3/4"	AGB	250
zawór z siłownikiem 1"	AGC	270
regulator obrotów	AGB/AGC	330
uchwyt aparatu	AGB	380
komora mieszania	AGB	1 500
uchwyt pod komorę mieszania	AGB	290

CENTRALKA z odzyskiem energii



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje
maksimum komfortu i znaczną oszczędność

Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.


Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

25.5 dB



REKUPERATOR

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m ³ /h]	TYP	CENA NETTO [PLN]
250	UTZ-BD025C	7 200
350	UTZ-BD035C	8 400
500	UTZ-BD050C	9 600
800	UTZ-BD080C	11 500
1 000	UTZ-BD100C	14 100

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

**WE
CARE
ABOUT
AIR**

klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

